

# Sécurité et Responsabilité dans les écoles



Dossier réalisé par  
l'inspection académique de Loire-Atlantique,  
l'Autonome de solidarité, la MAE,  
et les délégations MAIF de Loire-Atlantique



|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>CHAPITRE 4<br/>PROTECTION ET SANTE DES ENFANTS CONFIES</b> | <b>FICHE<br/>IV-6</b> |
| <b>EVICIONS SCOLAIRES ET MALADIES CONTAGIEUSES</b>            |                       |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Guide élaboré par le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France</b> et révision des conduites à tenir en cas de maladies transmissibles dans une collectivité d'enfants (Séance du 14 mars 2003) | Guide 2003<br>www.sante.gouv.fr |
|---|---------------------------------|

## 1 - PRINCIPES

Pour éviter la transmission des maladies contagieuses des mesures sont parfois nécessaires pour protéger les sujets en contact à l'école.

Les durées et conditions d'éviction évoluent avec les progrès des traitements et de prévention.

Des mesures de prophylaxie (traitement préventif) des sujets en contact sont prises sur l'initiative de l'autorité sanitaire pour certaines maladies comme la méningite.

## 2 - RÉGLEMENTATION

| MALADIE   | MALADES : EVICIONS   | SUJETS AU CONTACT  |
|---|--|--|
| <b>Coqueluche</b>   | Oui, 5 jours   | - Pas d'éviction<br>- Dans tous les cas, contacter le médecin scolaire pour la mise en place en collectivité des mesures de prévention adaptées  |
| <b>Diphthérie</b>   | Oui, jusqu'à ce que les deux prélèvements rhino-pharyngés pratiqués à huit jours d'intervalle soient négatifs                  | Pas d'éviction :<br>- <b>Pour les sujets vaccinés</b> : 1 injection de rappel<br>- <b>Pour les sujets non vaccinés</b> :<br>- mise en route immédiate de la vaccination<br>- prélèvements de gorge<br>- antibiothérapie pendant 7 jours en cas de prélèvement positif  |
| <b>Dysenterie amibienne ou bacillaire</b>                         | Oui, jusqu'à guérison clinique   | Pas d'éviction   |
| <b>Gale</b>   | Oui, jusqu'à 3 jours après traitement  | - Pas d'éviction<br>- Lavage des draps, serviettes, vêtements en machine<br>- Informer la collectivité   |
| <b>Hépatite A</b>   | Oui, 10 jours après le début de l'ictère (jaunisse)  | - Pas d'éviction<br>- Informer la collectivité   |
| <b>Impétigo (et autres pyodermites)</b>                           | - Non, si les lésions peuvent être protégées<br>- Oui, dans les autres cas et pendant 72 h après le début de l'antibiothérapie | Pas d'éviction   |
| <b>Infection à streptocoque A (scarlatine)</b>                    | Oui, jusqu'à 2 jours après le début de l'antibiothérapie   | Pas d'éviction   |
| <b>Infection par VIH (virus du sida) ou virus de l'hépatite B</b> | Pas d'éviction   | Respecter les procédures habituelles de soin en présence de sang.  |
| <b>Méningite à méningocoque</b>                                   | Oui, jusqu'à la guérison clinique  | - Pas d'éviction<br>- La fermeture de l'établissement est <b>inutile</b><br>- Prophylaxie médicamenteuse et, en cas de méningite du groupe A ou C, vaccination chez les sujets ayant un contact fréquent avec le malade, la famille, voisins de dortoir, camarades habituels, voisins de classe, éventuellement toute la classe. |

|                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| <b>Oreillons</b>                   | Oui, 9 jours après le début de la maladie (parotidite)   | - Pas d'éviction<br>- Informer la collectivité<br>- Recommander aux sujets en contact non vaccinés de consulter leur médecin pour une vaccination éventuelle  |
| <b>Pédiculose</b>                  | Pas d'éviction si traitement   | Pas d'éviction  |
| <b>Poliomyélite</b>                | Oui, jusqu'à absence de virus dans les selles  | Vaccination ou revaccination systématique de tous les élèves et de tout le personnel de l'établissement, prélèvement de selles sur l'initiative de l'autorité sanitaire   |
| <b>Rougeole</b>                    | Oui, pendant 5 jours à partir du début de l'éruption   | - Pas d'éviction<br>- Informer la collectivité<br>- Recommander aux sujets en contact non vaccinés de consulter leur médecin dans les 72h après le contact pour une vaccination préventive.   |
| <b>Rubéole</b>                     | Pas d'éviction   | Dès qu'un cas de rubéole se déclenche, les femmes en âge de procréer doivent en être informées. En ce qui concerne les femmes enceintes, une autorisation d'absence ne pouvant excéder le début du 4 <sup>ème</sup> mois de la grossesse est alors accordée sur leur demande aux femmes présentant un test sérologique négatif de la rubéole. |
| <b>Syndrome grippal épidémique</b> | Oui, jusqu'à guérison clinique   | Pas d'éviction  |
| <b>Teignes</b>                     | Oui, jusqu'à présentation d'un certificat médical attestant d'une consultation et de la prescription d'un traitement adapté. | Examen systématique du cuir chevelu pour les enfants de la classe et les personnels en contact.   |
| <b>Tuberculose respiratoire</b>    | Oui, jusqu'à présentation d'un certificat médical attestant la négativité de l'expectoration                                 | - Pas d'éviction<br>- Dépistage chez les enfants de la classe et les personnels ayant eu un contact avec le malade.   |
| <b>Varicelle</b>                   | Non, cependant la fréquentation scolaire à la phase aigüe de la maladie n'est pas souhaitable                                | Pas d'éviction  |

### 3- CONSEILS

- ✓ Penser à l'**information des familles** par voie d'affichage et note écrite pour toute maladie contagieuse.
- ✓ Les maladies n'entrant pas au tableau d'éviction ne donnent lieu à aucune mesure particulière.
- ✓ Le retour en classe d'un élève se fait, sauf avis contraire du médecin, à l'expiration du délai d'éviction.
- ✓ Seules les teignes, la tuberculose et la typhoïde nécessitent un certificat de fin de contagiosité.
- ✓ En cas de doute, demander l'aide du **médecin scolaire**.

#### Ressources

- « **Santé, responsabilité, école : guide pratique à l'usage des enseignants** » MAE de l'Oise
- **Les maladies contagieuses**, fiche de l'Autonome de solidarité (revue S.A.U.)